

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji Budowlanej

„ASPRO”
Adam Skibicki
85-307 Bydgoszcz
ul. Kossaka 54/46
tel. (52) 582 98 38

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166 PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48
W BYDGOSZCZY

Zleceniodawca: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 48-50

Inwestor Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 48-50

AUTORZY OPRACOWANIA:

imię i nazwisko, numer uprawnień projektowych		podpis
projektant	Krzysztof Koślicki upr. nr GP-KZ-7342/354/94 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
weryfikator	mgr inż. Adam Skibicki upr. nr ABIT-II-7131-25/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	

15 STYCZNIA 2014


opis nr 3

Bydgoszcz, dnia 15.01.2014r..

Oświadczenie projektantów

Niniejszy **PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO**
NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166
PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Adam Skibicki


mgr inż. Adam Skibicki
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności konstruktory budowlane
Nr uprawnień: 1117131-199-0001


Krzysztof Koślicki

KRZYSZTOF KOŚLICKI
UPB, nr GP-KZ-74120/4/04
Projektant ob. budowl. 10
1. sporządzenie projektu budowlanego i jego aktualizacja
oraz doświadczenia w zakresie projektowania i nadzoru
2. kierownictwo, nadzór i kontrola budowy obiektów
i dokumentacja budowlana

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji Budowlanej

OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego remontu budynku gospodarczego
przy ul. Gdańskiej 48
w Bydgoszczy**

Inwestor: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 48-50

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy.
Inwentaryzacja obiektu dokonane w listopadzie i grudniu 2013 przez autorów niniejszego opracowania
Wytyczne producentów i dostawców materiałów zaprojektowanych do remontu.
Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek użytkowy parterowy z poddaszem użytkowym oraz nieużytkowym zlokalizowany przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Program użytkowy budynku zakłada zasadniczo pomieszczenia gospodarcze z garażowymi. Budynek jest pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1128/3. Budynek wybudowany na przełomie XIX/XX w. jako stajnia przynależna do budynku przy ul. Gdańskiej 48 – willi Heinriccha Dietza

3. Technologia i układ konstrukcyjny budynku

Konstrukcja budynku zrealizowana została w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Ściany budynku wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej o grubości przeważnie 1-1,5 cegły. Strop częściowo drewniany a częściowo typu Kleina z łukowo ułożonymi cegłami pomiędzy belkami stalowymi).

Więźba dachowa drewniana krokwiowo-płatwiowa. Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo. Obróbki dachowe i rynny stalowe ocynkowane.

4. Zakres projektowanych prac

Projekt remontu obejmuje swym zakresem:

- odnowienie elewacji budynku
- odnowienie pomieszczeń
- ułożenie w pomieszczeniu gospodarczym płytek gresowych

Ogólny zakres prac remontowych

- uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć ułożenie wyprawy z i wymalowanie powierzchni ścian zewnętrznych,
- uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć i wymalowanie powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach,
- niezbędne naprawy, opalenie, zdjęcie farb chemiczne, uzupełnienie ubytków, przeszlifowanie, szcztokowanie, renowacja i wymalowanie stolarki okiennej i drzwiowej
- skucie płytek na ścianach w pomieszczeniu gospodarczym oraz ułożenie wyprawy cementowo – wapiennej w miejscu płytek
- demontaż, mycie i montaż czujek ruchu i p.poż, oraz nowego osprzętu elektrycznego,
- ułożenie płytek na podłodze w pomieszczeniu gospodarczym.
- demontaż istniejących opraw rastrowych oraz montaż nowych opraw oświetleniowych z świetlówkami ledowymi
- wymiana płytek gresowych, ułożenie tynków mineralnych drobnoziarnistych, malowanie balustrad

5. Szczegółowy zakres prac projektowych**5.1. Pomieszczenie gospodarcze**

- 5.1.1. demontaż gniazdek, półek, włączników, lamp, czujek ruchu przygotowanie powierzchni ścian i sufitów (odpylenie, odtłuszczenie oraz zdjęcie słaboprzyczepnych warstw farb) i malowanie zestawem:
 - 2 x farba Dekoral Super Trwała w kolorze białym lub równoważna oraz umycie i montaż lamp, czujek p.poż. oraz ruchu i włączników oraz gniazdek,

W części pomieszczenia na ścianach należy skuć wszystkie płytki ceramiczne a ścianę wyrównać poprzez nałożenie tynku cementowo-wapiennego.
- 5.1.2. opalenie starej powłoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym częściowe okitowanie) malowanie okien krosnowych i drzwi wejściowych i wewnętrznych
 - 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub równoważna w kolorze 4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila
- 5.1.3. przygotowanie posadzki, sklejenie żywicą pęknięć,
 - 1 x grunt lub równoważny
 - płytki gresowe 30x30 w kolorze beżowym na kleju elastycznym z fugą Mapei w kolorze popielatym
 - wykonanie cokołu z płytek gresowych 7.2x30 na kleju elastycznym (cięte z płytek 30x30)
- 5.1.4. odtłuszczenie, odkurzenie, zdjęcie starych łuszczących się powłok

malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotką drucianą, przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie – zmatowienie oraz pomalowanie grzejnika żeberkowego:

- farba podkładowa antykorozyjna czerwona minia
- 2 x emalia akrylowa Śnieżka do kaloryferów w kolorze białym lub równoważna

5.2. Garaż 1

5.2.1. demontaż gniazdek, półek, włączników, lamp, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów (odpylenie, odtłuszczenie oraz zdjęcie słaboprzyczepnych warstw farb), zabezpieczenie kanałów kablowych i malowanie zestawem:

- 2 x farba Dekoral Super Trwała w kolorze białym lub równoważna oraz umycie i montaż lamp, czujek p.poż. oraz ruchu i włączników oraz gniazdek,

5.2.2. opalenie starej powłoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym częściowe okitowanie, wyregulowanie - drzwi częściowo opadnięte) malowanie okien krosnowych i drzwi garażowych

- 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub równoważna w kolorze 4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.2.3. przygotowanie powierzchni oraz pomalowanie desek zakrywających kanał farbą

- 2 x farba olejno-ftalowa do drewna Śnieżka w kolorze F535

5.2.4. odtłuszczenie, odkurzenie, zdjęcie starych łuszczących się powłok malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotką drucianą, przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie – zmatowienie oraz pomalowanie grzejnika rurowo-żebrowego oraz widocznej części nadproża garażowego:

- farba podkładowa antykorozyjna czerwona minia
- 2 x emalia akrylowa Śnieżka do kaloryferów w kolorze białym lub równoważna

5.3. Garaż 2

5.3.1. demontaż gniazdek, półek, włączników, lamp, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów (odpylenie, odtłuszczenie oraz zdjęcie słaboprzyczepnych warstw farb), zabezpieczenie kanałów kablowych i malowanie zestawem:

- 2 x farba Dekoral Super Trwała w kolorze białym lub równoważna oraz umycie i montaż lamp, czujek p.poż. oraz ruchu i włączników oraz gniazdek,

5.3.2. opalenie starej powłoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym częściowe okitowanie, wyregulowanie) malowanie drzwi garażowych

- 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub równoważna w kolorze 4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.3.3. przygotowanie powierzchni oraz pomalowanie desek zakrywających kanał farbą

- 2 x farba olejno-ftalowa do drewna Śnieżka w kolorze F535

5.3.4. odtłuszczenie, odkurzenie, zdjęcie starych łuszczących się powłok

malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotką drucianą, przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie – zmatowienie oraz pomalowanie grzejnika rurowo-żebrowego:

- farba podkładowa antykorozyjna czerwona minia
- 2 x emalia akrylowa Śnieżka do kaloryferów w kolorze białym lub równoważna

5.4. Klatka schodowa

5.4.1. demontaż gniazdek, włączników, lamp, czujek ruchu
przygotowanie powierzchni ścian i sufitów (odpylenie, odtłuszczenie oraz zdjęcie słaboprzyczepnych warstw farb) i malowanie zestawem:

- 2 x farba Dekoral Super Trwała w kolorze białym lub równoważna oraz umycie i montaż lamp, czujek p.poż. oraz ruchu i włączników oraz gniazdek,

5.4.2. opalenie starej powłoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym częściowe okitowanie) malowanie drzwi wejściowych i wewnętrznych

- 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub równoważna w kolorze 4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.4.3. przygotowanie powierzchni oraz pomalowanie schodów drewnianych na poddasze z balustradą oraz widocznych elementów konstrukcji drewnianej muru pruskiego farbą

- 2 x farba olejno-ftalowa do drewna Śnieżka w kolorze F535

5.4.4. odtłuszczenie, odkurzenie, zdjęcie starych łuszczących się powłok malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotką drucianą, przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie – zmatowienie oraz pomalowanie grzejnika żeberkowego:

- farba podkładowa antykorozyjna czerwona minia
- 2 x emalia akrylowa Śnieżka do kaloryferów w kolorze białym lub równoważna

5.5. Strych

5.5.1. przygotowanie powierzchni ścian (odpylenie, odtłuszczenie oraz zdjęcie słaboprzyczepnych warstw farb) i malowanie zestawem:

- 2 x farba Dekoral Super Trwała w kolorze białym lub równoważna

5.5.2. opalenie starej powłoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym częściowe okitowanie) malowanie okien krosnowych

- 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub równoważna w kolorze 4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila

5.5.3. Zabezpieczenie więźby dachowej przed biodegradacją

Więźbę dachową zabezpieczyć przed biodegradacją. Przewidziano smarowanie drewna preparatem Boramon C 30 firmy Altax. Zalecane jest zabezpieczenie całej dostępnej więźby dachowej.

5.5.4. Zabezpieczenie więźby dachowej przed ogniem

Należy przeprowadzić zabezpieczenie elementów drewnianych przed ogniem. Przewidziano smarowanie drewna preparatem Ogniochron firmy Altax..

Zalecane jest zabezpieczenie całej dostępnej więźby dachowej.

Wieżba dachowa monitorowana jest przez czujki p.poż.

6.1. Elewacja zewnętrzna

6.1.1. opalenie starej powłoki, przeszlifowanie, naprawa (w tym częściowe okitowanie) malowanie okien krosnowych i drzwi wejściowych i garażowych

- 2 x farba Valtti Opaque firmy Tikkurila lub równoważna w kolorze 4964 wg wzornika farb fasadowych Tikkurila
- okucia drzwi pomalować farbą 2 x Everal Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila w kolorze czarnym

6.1.2. odtłuszczenie, odkurzenie, zdjęcie starych łuszczących się powłok malarskich, oczyszczenie z rdzy szczotką drucianą, przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie – zmatowienie oraz pomalowanie rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich parapetów, elementu szczytowego wykonanego z blachy itp:

- 1 x farba podkładowa Tikkurila Everal Corostop
- 2 x Everal Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila w kolorze jak elementy drewniane – 4930wg wzornika Tikkurila farby fasadowe lub równoważna

6.1.3. przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych (zdjęcie luźnych powłok malarskich, oczyszczenie itp.) oraz

- ułożenie tynku mineralnych drobnopiękistych Sto Klasyk malowanie zestawem:
- 2 x farba StoColor Silco w kolorze istniejącym – 31308 wg Sto Color System lub równoważna

6.1.4. przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych w pasie cokołu (zdjęcie luźnych powłok malarskich, oczyszczenie itp.) oraz

- ułożenie tynku silikonowego wybarwionego w masie drobnopiękistych Sto Silco MP w kolorze istniejącym 36220 wg Sto Color System lub równoważny

Cokół wykonać na całym obwodzie budynku w pasie o wysokości 30 cm.

6.1.5. zdjęcie chemiczne starej powłoki malarskiej, nałożenie szpachlówki w miejscach ubytków, przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie, elementów drewnianych takich jak podbitka, widoczne elementy konstrukcji, drzwi zewnętrzne na poddaszu itp:

- 1x Tikkurila Valti Super Guard
- 2 x Everal Aqua Semi Matt 40 firmy Tikkurila w kolorze jak elementy drewniane – 4930wg wzornika Tikkurila farby fasadowe lub równoważna

7. Szczegółowe uzgodnienia

Kolorystyka ścian i, elementów drewnianych, stolarki okiennej i drzwiowej itp. – należy dokonać prób wg podanych kolorów i uzyskać zatwierdzenie przez Inwestora.

8. Wytyczne przy wykonywaniu robót

Ograniczenia i warunki szczególne przy realizacji prac remontowych:

1. Wykonawca we własnym zakresie przygotowuje każde pomieszczenie do remontu wynosząc oraz ponownie wnosząc meble i wyposażenie.
2. Wymaga się szczególnie starannego zabezpieczenia przed kurzem i zabrudzeniem (oklejenie folią, płyty osłaniające, itp.) urządzeń, które nie będą mogły być usunięte z pomieszczeń na czas prowadzenia prac remontowych.

będą mogły być usunięte z pomieszczeń na czas prowadzenia prac remontowych.

3. Wszelkie prace mogące spowodować ewentualne zakłócenia nagrań i emisji programu, należy uzgodnić z Zamawiającym.

4. Harmonogram wykonywania prac w poszczególnych pomieszczeniach ich jednoczesność zostanie ustalony z Zamawiającym

5. Zamawiający udostępni pobór wody oraz energii elektrycznej.

6 Zamawiający udostępni pomieszczenie dla Wykonawcy robót

7. Budynek jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków i jest wpisany do Rejestru Zabytków

Opracował:

mgr inż. Adam Skibicki

mgr inż. Adam Skibicki
uprawnienia budowlane
w zakresie projektowania bez ograniczeń
w zawodzie inżyniera budowlanego
wpis do ARB 120-7121-23-11-01

BKZ.4125.8.2. 11.2014.EMZ

DECYZJA NR 52 /2014

"Radio PiK" S.A.

ZO/715/2014

Data wpływu: 25 Kwie 2014



Na podstawie art.96 , ust.2 , art.6 , ust.1 , art.7 , pkt.1 , art.36 , ust.1 , pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) oraz Porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 09.01.2004. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz

po rozpatrzeniu wniosku:

Polskiego Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy, „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., ul. Gdańska nr 50, 85-006 Bydgoszcz,

z dnia: 16.04.2014r

data wpływu: 16.04.2014r

**o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac
w zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/1128/1-4**

w budynku gospodarczym, dawniej stajni przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy, polegających na remoncie elewacji wraz z malowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniem pomieszczeń i ułożeniem płytek gresowych w części pomieszczeń

**udzielam pozwolenia na prowadzenie prac
w zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/1128/1-4**

w budynku gospodarczym, dawniej stajni przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy, polegających na remoncie elewacji wraz z malowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniem pomieszczeń i ułożeniem płytek gresowych w części pomieszczeń
zgodnie z opracowaniem:

Projekt budowlany, projekt remontu budynku gospodarczego na dz. nr 45 obręb 166 przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy, sporządzony przez p. Krzysztofa Koślickiego w dniu 15.01.2014r.

termin rozpoczęcia prac: 02.05.2014r

przewidywany termin zakończenia prac : 30.04.2016r

termin ważności decyzji: 31.12.2016r.

Kierujący robotami budowlanymi: p. Piotr Kulos, ul. Gersona 21/6, 85-305 Bydgoszcz

Nadzór inwestorski: p. Adam Skibicki, ul. Kossaka 54/46, 85-307 Bydgoszcz

UZASADNIENIE

Budynek dawnej stajni przy ul. Gdańskiej 48 jest zabytkiem architektury wpisanym do rejestru zabytków Woj. Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/1128/1-4. Ww projekt przedsięwzięcia gwarantuje zachowanie walorów zabytkowych budynku i utrzymanie jego należytej kondycji technicznej. Mając powyższe na uwadze oraz w oparciu o art.6 , ust.1 , pkt.1 , art.36 , ust.1 , pkt.10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Za zgodność
z oryginałem
1

POUCZENIE

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji Budowlanej

Niniejsze zezwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, okoliczności, które mają znaczenie dla zabytku i mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia prac przy tym zabytku lub nieprzestrzegania przepisów wydanych na podstawie ustawy.

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić konserwatora o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.

Konserwator może, jeżeli jest to uzasadnione zagrożeniami lub okolicznościami, o których mowa wyżej wydane zezwolenie zmienić lub cofnąć.

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania konserwatora o rozpoczęciu, przerwaniu dłuższym niż miesiąc, wznowieniu i zakończeniu prac konserwatorskich na 7 dni przed zamierzonym terminem oraz zapewnienia udziału konserwatora w odbiorach częściowych i końcowym prac. Konserwator uczestniczy w odbiorze częściowym i końcowym wykonanych prac konserwatorskich przy zabytku, sprawdzając zgodność ich przeprowadzenia z udzielonym zezwoleniem.

W razie stwierdzenia, że prace przy zabytku są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem udzielonym na ich prowadzenie, konserwator może zobowiązać osobę prowadzącą te prace do usunięcia stwierdzonych uchybień, w określonym terminie lub cofnąć udzielone zezwolenie, jeżeli zalecenia nie zostaną wykonane.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia wymaganego przez prawo budowlane i inne przepisy szczegółowe.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art.129 § 1 i § 2 Kpa).

Otrzymują:

1. Polskie Radio –Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.,
ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz
2. a a

Do wiadomości:


1. Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy, z wm
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, wm

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stawomir Maroysiak

Miejski Konserwator

Za zgodność
z oryginałem



MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW


Sławomir Marcysiak
22.04.2014

RZUT PARTERU

Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY			
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48-50			
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBREB 166			
Skala: 1:100	Bransz: bud.	Nr rys. 2	STYCZEŃ 2014
PROJEKTANT			Podpis
Projektant	Krzysztof Kaslicki		
Nr uprawnień	GP-KZ 7342/354/94		
Weryfikacja	mgr inż. Adam Skibicki		
Nr uprawnień	ABIT-11 7131-25/2000		

Treść rysunku:
RZUT PARTERU

Za zgodność
z oryginałem




Załącznik do decyzji
znak 6440.1150.2014
nr 855/2014
z dnia 27.08.2014

Za zgodność
z oryginałem

REMONTOWANY BUDYNEK


Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOSNIA W BYDGOSZCZY				
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48-50				
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO		Skala: 1:500	Brano: bud.	Nr rys. 1
PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166		STYCZEŃ 2014		
Projektant				Podpis
Projektant		Krzysztof Kosticki		
Nr uprawnień		GP-KZ 7342/354/94		
Weryfikacja		mgr inż. Adam Skibiński		
Nr uprawnień		ABIT-II-7131-25/2000		
Treść rysunku: PLAN SYTUACYJNY				




Załącznik do decyzji
znak 6740.1150.2014
nr 855/2014
z dnia 27.08.2014


RZUT PARTERU

Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY			
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48–50			
Temat:	PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166	Skala:	1:100
		Branża:	bud.
		Nr rys.	2
		STYCZEŃ 2014	
Treść rysunku:		PROJEKTANT	
RZUT PARTERU		Projektant	Krzysztof Koslicki
		Nr uprawnień	GP-K2 7342/354/94
		Weryfikacja	mgr inż. Adam Skibicki
		Nr uprawnień	ABIT-II-7131-25/2000



RZUT PODDASZA


Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY			
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48-50			
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. GDANSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166	Skala:	Brzoza:	Nr rys. 3 STYCZEŃ 2014
	1:100	bud.	
	PROJEKTANT		Podpis
	Projektantł Krzysztof Koslicki		
Tresc rysunku: RZUT PODDASZA	Nr uprawnień	GP-KZ 7342/354/94	
	Weryfikacja	mgr inż. Adam Skibicki	
	Nr uprawnień	ABIT-II-7131-25/2000	



RZUT DACHU

Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY			
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48-50			
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166	Skala:	Branża:	Nr rys. 4 STYCZEN 2014
	1:100	bud.	
	PROJEKTANT		Podpis
	Projektant: Krzysztof Koslicki		
	Nr uprawnień GP-KZ 7342/354/94		
Weryfikacja mgr inż. Adam Skibicki			
Nr uprawnień ABIT-II-7131-25/2000			
Treść rysunku: RZUT PODDASZA			


URZĄD MIASTA
Bydgoszcz
Wdział Architektury




PRZEKRÓJ I-I

Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY			
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48-50			
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166	Skala:	Branża:	Nr rys. 5
	1:50	bud.	STYCZEŃ 2014
Treść rysunku: PRZEKRÓJ I-I	PROJEKTANT		Podpis
	Projektant	Krzysztof Kościński	<i>[Signature]</i>
	Nr uprawnień	GP-KZ 7342/354/94	
	Weryfikacja	mgr inż. Adam Skibicki	<i>[Signature]</i>
		Nr uprawnień	ABIT-II-7131-25/2000


URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji i Gospodarki
Miejscowej




ELEWACJA PÓŁNOCNA




ELEWACJA ZACHODNIA

Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY				
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48-50				
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166	Skala:	1:100	Branża:	bud.
			Nr rys.	6
	PROJEKTANT			Podpis
	Projektant: Krzysztof Koslicki			
	Nr uprawnień: GP-KZ 7342/354/94			
Weryfikacja: mgr inż. Adam Skibicki				
Nr uprawnień: ABIT-II-7131-25/2000				
Treść rysunku: ELEWACJE				

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA

Inwestor: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY			
"POLSKIE RADIO POMORZE I KUJAW" S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48-50			
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE NR 45 OBRĘB 166	Skala:	Branża:	Nr rys.
	1:100	bud.	7
	PROJEKTANT		Podpis
	Projektant:	Krzysztof Koslicki	
Treść rysunku: ELEWACJE	Nr uprawnień	GP-KZ 7342/354/94	
	Weryfikacja	mgr inż. Adam Skibicki	
	Nr uprawnień	ABIT-II-7131-25/2000	