
KOSZTORYS

NAZWA INWESTORA: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio
PIK" S.A.
ADRES INWESTORA: ul.Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Kozanecki

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.09.2019

Data zatwierdzenia

Pomieszczenie technologii radiowej R-1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Pomieszczenie technologii radiowej R-1					
1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2		
		(4,35 + 3,43) * 0,5 * 0,85 + 1,10 * 1,10 * 0,5	m2	3,91	
		5,30 * 2,30 + 5,30 * 0,60 + 0,60 * 2,40	m2	16,81	
		2,40 * 0,60 * 2 + (1,60 + 0,60) * 0,5 * 2 + 0,30 * 0,60 * 0,5 * 4	m2	5,44	
		0,60 * 0,60 * 8 + 0,40 * 0,40 * 4 + 0,60 * 0,30 * 2	m2	3,88	
				RAZEM	30,04
2	KNR 4-01 1204 -01 kalk. indyw.	Mycie listew sufitów podwieszonych, Rx0,2	m2		
		poz.1	m2	30,04	
				RAZEM	30,04
3	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex białą przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2		
		6,40 * 4,45	m2	28,48	
				RAZEM	28,48
4	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2		
		0,83 * (6,40 + 4,45) * 2	m2	18,01	
				RAZEM	18,01
5	KNR 2-02 1505 -07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex suchych tynków gipsowych - ścian	m2		
		0,80 * 0,30 + 0,30 * (6,34 + 4,39)	m2	3,46	
		(2,48 * 7,5 + 0,76 * 5 + 0,45 * 3,5 + 2,25 * 12 + 0,70 * 6 + 0,30 * 6) * 0,20	m2	11,40	
				RAZEM	14,86
6	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - sufitów	m2		
		1,00 * 2,22	m2	2,22	
				RAZEM	2,22
7	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - ścian	m2		
		(1,00 + 2,22) * 2 * 3,80 - (2,45 * 2,60 + 2,19 * 2,42)	m2	12,80	
		(2,18 + 2,42 * 2) * 0,25	m2	1,76	
				RAZEM	14,56
8	KNR 4-01 1204 -08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2		
		poz.3 + poz.4 + poz.6 + poz.7	m2	63,27	
				RAZEM	63,27
9	KNR 4-01 1209 -16	Jednokrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF pasów (elementów obramowań ustrojów) - pierwsze malowanie, z przyklepieniem taśm malarskich, R-1,25	m		
		2,48 * 7,5 + 0,76 * 5 + 0,45 * 3 + 2,25 * 12 + 0,70 * 6 + 0,30 * 6	m	56,75	
		2,25 * 8 + 2,14 * 22 + 2,35 * 36	m	149,68	
				RAZEM	206,43
10	KNR 4-01 1209 -16	J.w.lecz drugie malowanie pasów	m		
		poz.9	m	206,43	
				RAZEM	206,43
11	KNR 4-01 1209 -10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		0,80 * 2,00 * 2 * 1,50	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
12	KNR 4-01 0903 -01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 4-03 0603 -02 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
14	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2		
		0,60 * 0,60 * 8 + 0,40 * 0,40 * 4 + 0,60 * 0,30 * 2	m2	3,88	

Pomieszczenie technologii radiowej R-1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,88
15	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych Owa - coustic typu Sirius Deco, R=0,25	m2		
		30,70 - poz.14	m2	26,82	
				RAZEM	26,82
16	KNR 4-01 0909 -04	Regulacja okien akustycznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNR 4-01 0909 -02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.		
		4 * 2 * 2	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
18	KNR 4-01 1211 -02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		(0,54 * 2,42 * 2 + 2,18 * 2,42 + 2,00 * 2,42) * 3,25	m2	41,37	
				RAZEM	41,37
19	KNR 4-01 1109 -03	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2		
		9,70	m2	9,70	
				RAZEM	9,70
20	KNR 4-01 1209 -06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		poz.18	m2	41,37	
				RAZEM	41,37
21	kalk. indyw.	Demontaż, ponowny montaż oraz malowanie osłon grzejników	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 2-02 1505 -07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 10 cm, R-1,25	m2		
		(2,48 * 7 + 0,76 * 4 + 0,45 * 3 + 2,25 * 11 + 0,70 * 6 + 0,30 * 6) * 0,10	m2	5,25	
		(2,25 * 8 + 2,14 * 22 + 2,35 * 36) * 0,10	m2	14,97	
				RAZEM	20,22
23	KNR 2-02 1505 -07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 25 cm, R-1,20	m2		
		(2,48 * 7,5 + 0,76 * 5 + 0,45 * 3,5 + 2,25 * 12 + 0,70 * 6 + 0,30 * 6) * 0,25	m2	14,24	
				RAZEM	14,24
24	KNR 4-01 0815 -07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m		
		6,34 * 4 + 4,39 * 5 + 0,30 * 2 + 34,0	m	81,91	
				RAZEM	81,91
25	KNR 2-02 1509 -04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m		
		poz.24	m	81,91	
				RAZEM	81,91
26	KNR 5-08 0705 -02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m		
		6,34 + 0,30 + 5,54 + 4,39	m	16,57	
				RAZEM	16,57

Pomieszczenie technologii radiowej R-1

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Pomieszczenie technologii radiowej R-1								
1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2				30,04	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							30,04	
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 1204-01 kalk. indyw.	Mycie listew sufitów podwieszonych, Rx0,2	m2				30,04	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,119 * 0,2	r-g	0,0238				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							30,04	
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex białą przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2				28,48	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							28,48	
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2				18,01	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							18,01	
Cena jednostkowa								
5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex suchych tynków gipsowych - ścian	m2				14,86	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1756				

Pomieszczenie technologii radiowej R-1
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							14,86	
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - sufitów	m2				2,22	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,22	
Cena jednostkowa								
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - ścian	m2				14,56	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							14,56	
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2				63,27	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0950				
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,3000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							63,27	
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF pasów (elementów obramowań ustrojów) - pierwsze malowanie, z przyklepieniem taśm malarskich, R-1,25	m				206,43	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,08 * 1,25	r-g	0,1000				
		--Materiały--						

Pomieszczenie technologii radiowej R-1
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0250				
3*	3	Taśma malarska	m	2,1000				
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0050				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M4)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							206,43	
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 1209-16	J.w.lecz drugie malowanie pasów	m				206,43	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0800				
		--Materiały--						
2*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0250				
3*	1510899	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,0250				
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0050				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							206,43	
Cena jednostkowa								
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				4,80	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6200				
		--Materiały--						
2*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							4,80	
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.				2,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,7900				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,00	
Cena jednostkowa								
13	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.				17,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
		--Materiały--						
2*		Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,00	
Cena jednostkowa								
14	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2				3,88	

Pomieszczenie technologii radiowej R-1
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,18 * 0,5	r-g	0,5900				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							3,88	
Cena jednostkowa								
15	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych Owa - coustic typu Sirius Deco, R=0,25	m2				26,82	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
2*	2315999	--Materiały-- Płyta sufitu podwieszanego 60x60 typu Sirius Deco	m2	1,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							26,82	
Cena jednostkowa								
16	KNR 4-01 0909-04	Regulacja okien akustycznych	szt.				4,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,0700				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							4,00	
Cena jednostkowa								
17	KNR 4-01 0909-02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.				16,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5700				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							16,00	
Cena jednostkowa								
18	KNR 4-01 1211-02	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2				41,37	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6500				
2*	3920099	--Materiały-- papier ścierny	ark.	0,4300				
3*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,3000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							41,37	
Cena jednostkowa								
19	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2				9,70	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4000				
2*	1550101	--Materiały-- kit szklarski pokostowy	kg	0,3900				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,2000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					

Pomieszczenie technologii radiowej R-1
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							9,70	
Cena jednostkowa								
20	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				41,37	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,8400				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0860				
3*	1530300	pokost olejno-żywiczny	dm3	0,1000				
4*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4300				
5*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
6*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0420				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							41,37	
Cena jednostkowa								
21	kalk. indyw.	Demontaż, ponowny montaż oraz malowanie osłon grzejników	szt				2,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5000				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
3*	0000000	materiały pomocnicze	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,00	
Cena jednostkowa								
22	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 10 cm, R-1,25	m2				20,22	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,25	r-g	0,2195				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							20,22	
Cena jednostkowa								
23	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 25 cm, R-1,20	m2				14,24	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,20	r-g	0,2107				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				

Pomieszczenie technologii radiowej R-1
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							14,24	
Cena jednostkowa								
24	KNR 4-01 0815-07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m				81,91	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,34 * 1,25	r-g	0,4250				
2*	1343299	--Materiały-- wkręty stalowe do drewna	100 szt.	0,0300				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							81,91	
Cena jednostkowa								
25	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m				81,91	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1320				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0608				
3*	1530502	rozcieńczalnik	dm3	0,0143				
4*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0087				
5*	3920099	papier ścierny	ark.	0,0417				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
7*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							81,91	
Cena jednostkowa								
26	KNR 5-08 0705-02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m				16,57	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,181 * 0,955	r-g	0,1729				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0150				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							16,57	
Cena jednostkowa								

Pomieszczenie technologii radiowej R-1

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	216,476		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	16,395		
2	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	24,936		
3	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	36,686		
4	gips szpachlowy	kg	18,981		
5	Grunt StoPrim Plex	dm3	23,644		
6	kit szklarski pokostowy	kg	3,783		
7	papier ścierny	ark.	41,346		
8	Płyta sufitu podwieszanego 60x60 typu Sirius Deco	m2	28,161		
9	pokost olejno-żywiczny	dm3	4,137		
10	rozcieńczalnik	dm3	1,171		
11	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	4,630		
12	Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,913		
13	Taśma malarska	m	433,503		
14	wkręty stalowe do drewna	100 szt.	2,457		
15	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	0,031		
RAZEM					

Słownie: