
KOSZTORYS

NAZWA INWESTORA: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio
PIK" S.A.
ADRES INWESTORA: ul.Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Kozanecki

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.09.2019

Data zatwierdzenia

PIWNICE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PIWNICE					
1	KNR 4-01 0709 -06	Naprawa i uzupełnienie tynków zwykłych kat.III na stropach, w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
		14,70	szt.	14,70	
				RAZEM	14,70
2	KNR 4-01 0709 -05	Naprawa i uzupełnienie tynków zwykłych kat.III na ścianach, w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
		21,80	szt.	21,80	
				RAZEM	21,80
3	KNR 4-03 0603 -02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
4	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbami StoColor Sil In starych tynków wewnętrznych - sufitów	m2		
		30,1 + 14,10 + 22,9 + 15,50 + 21,80 + 13,20 + 6,8 + 11,0	m2	135,40	
				RAZEM	135,40
5	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbami StoColor Sil In starych tynków wewnętrznych - ścian	m2		
		2,70 * (4,39 + 6,44) * 2 + (3,20 + 4,76) * 2 * 2,70	m2	101,47	
		(6,38 + 3,46) * 2 * 2,70 + (4,77 + 2,60) * 2 * 2,70	m2	92,93	
		(4,35 + 5,60) * 2 * 2,70 + (8,10 + 1,70) * 2 * 2,70	m2	106,65	
		(5,60 + 2,14 * 2) * 2 * 2,70 + (2,99 + 4,40) * 2 * 2,70	m2	93,26	
		(2,24 + 3,05) * 2 * 2,70 + (4,40 + 1,67) * 2 * 2,70	m2	61,34	
		(1,20 + 2,24) * 2 * 2,70	m2	18,58	
				RAZEM	474,23
6	KNR 4-01 1204 -08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2		
		poz.4 + poz.5	m2	609,63	
				RAZEM	609,63
7	KNR 4-01 1206 -04	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		(6,38 + 3,46) * 2 * 1,35 - 0,86 * 2	m2	24,85	
				RAZEM	24,85
8	KNR 4-01 1207 -02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		(6,38 + 3,46) * 2 - 0,86 * 2	m	17,96	
				RAZEM	17,96
9	KNR 4-01 1209 -06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		(0,86 * 1,30 + 0,75 * 1,63 * 2) * 2,25	m2	8,02	
				RAZEM	8,02
10	KNR 4-01 1209 -10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		0,90 * 2,02 * 11 * 2,75	m2	54,99	
				RAZEM	54,99
11	KNR 4-01 1211 -04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,95 * 2,31 * 3,25	m2	7,13	
				RAZEM	7,13
12	KNR 4-01 1209 -10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej z odtłuszczeniem, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		poz.11	m2	7,13	
				RAZEM	7,13
13	KNR 4-01 1212 -19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną	m2		
		0,20 * 0,70 * 2 * 4 + 0,20 * 0,60 * 2 * 10	m2	3,52	
				RAZEM	3,52
14	KNR 4-01 1212 -28	Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą olejną	m		
		36,0 + 5,0 + 5,0 + 24,5 + 12,0 + 7,0	m	89,50	
				RAZEM	89,50
15	kalk. indyw.	Oczyszczenie płytek gresowych z fugami	m2		
		22,90 + 14,10 {pom.1, 2}	m2	37,00	
				RAZEM	37,00

PIWNICE

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: PIWNICE								
1	KNR 4-01 0709-06	Naprawa i uzupełnienie tynków zwykłych kat.III na stropach, w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.				14,70	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,7800				
2*	1740399	--Materiały-- Zaprawa tynkarska gipsowa TEMPO - 30 kg	kg	5,9000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							14,70	
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0709-05	Naprawa i uzupełnienie tynków zwykłych kat.III na ścianach, w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.				21,80	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5500				
2*	1740399	--Materiały-- Zaprawa tynkarska gipsowa TEMPO - 30 kg	kg	5,9000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							21,80	
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.				45,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							45,00	
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami StoColor Sil In starych tynków wewnętrznych - sufitów	m2				135,40	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Sil In	dm3	0,2980				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							135,40	
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami StoColor Sil In starych tynków wewnętrznych - ścian	m2				474,23	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Sil In	dm3	0,2860				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				

PIWNICE
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							474,23	
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2				609,63	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0950				
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,3000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							609,63	
Cena jednostkowa								
7	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	m2				24,85	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5280				
2*	1511799	--Materiały-- Pokost do gruntowania	dm3	0,1800				
3*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,0850				
4*	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0430				
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,0990				
6*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,2610				
7*	1740103	gips szpachlowy	kg	0,0000				
8*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,1330				
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							24,85	
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m				17,96	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1680				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0210				
3*	1511799	Pokost do gruntowania	dm3	0,0460				
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,0260				
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,0270				
6*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,0400				
7*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0150				
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,96	
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				8,02	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,8400				

PIWNICE
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0860				
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1511799	Pokost do gruntowania	dm3	0,1000				
6*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0420				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M6)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							8,02	
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				54,99	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6200				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1511799	Pokost do gruntowania	dm3	0,1000				
6*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0380				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M6)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							54,99	
Cena jednostkowa								
11	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2				7,13	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4900				
2*	3920099	--Materiały-- papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
3*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,5000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							7,13	
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej z odtłuszczeniem, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				7,13	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6200				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							7,13	
Cena jednostkowa								
13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną	m2				3,52	

PIWNICE

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,1300				
2*	1511599	--Materiały-- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,1830				
3*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,1730				
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0790				
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,5600				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							3,52	
Cena jednostkowa								
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą olejną	m				89,50	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,2200				
2*	1511799	--Materiały-- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,0130				
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,0140				
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0060				
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,2000				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							89,50	
Cena jednostkowa								
15	kalk. indyw.	Oczyszczenie płytek gresowych z fugami	m2				37,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,3000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							37,00	
Cena jednostkowa								

PIWNICE

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	274,267		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	7,347		
2	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	5,076		
3	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	4,352		
4	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	14,028		
5	Farba StoColor Sil In	dm3	175,979		
6	gips szpachlowy	kg	182,889		
7	papier ścierny w arkuszach	ark.	60,614		
8	Pokost do gruntowania	dm3	11,600		
9	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	1,069		
10	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	12,212		
11	Srodek oczyszczający uniwersalny	dm3	0,450		
12	Zaprawa tynkarska gipsowa TEMPO - 30 kg	kg	215,350		
13	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------